

**СБОРНЫЕ КОЛОННЫ**

**РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ**

**СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ**

Отделочные материалы от ООО «Альдекор» широко используются для внутренней отделки декорирования интерьеров гостиных, спален, балконов, ванных комнат, кухонь, офисных помещений и т.д.

Ассортимент продукции «Альдекор» производится из МДФ плит с классом эмиссии формальдегида—Е1,сравнимой с эмиссией натуральной древесины. В плитах МДФ не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол.



## КОЛОННЫ СБОРНЫЕ ИЗ МДФ

ВЫСОТА КОЛОНН: 2800 ММ



## МОНТАЖ КОЛОНН



Разметка по месту установки, крепление закладных к полу и потолку.



Сборка трех сторон (сборку рекомендовано выполнять на полу, с установкой дополнительных закладных на клей, для фиксации колонны по длине, сохранения геометрии). Фиксация на клей.



Установка четвертой стороны на монтажный клей.




# КОЛОННЫ СБОРНЫЕ

## РАЗМЕР КОЛОНН 120x54мм



## РАЗМЕР КОЛОНН 100x100мм



v532389  
Дуб скандин



## **КОЛОННЫ СБОРНЫЕ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОЛОНН




# НАБОРНЫЕ РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

РАЗМЕР ПАНЕЛИ 2700x122x12мм

v533492  
Дуб  
скандинавски  
й




v533508  
Грецкий орех



v533515  
Дуб  
Сонома



v533522  
Дуб Воган





# НАБОРНЫЕ РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

РАЗМЕР ПАНЕЛИ 2700x122x12мм



v533485  
Белая



v533539  
Мокко  
МОНОТОН



v533546  
Мрамор темный



## НАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ ВОЛНА

РАЗМЕР ПАНЕЛИ 2700x122x12мм

Наборная панель волна Белая



Наборная панель волна Серая



Наборная панель волна МОККО




## НАБОРНЫЕ СКАНДИНАВСКИЕ ПАНЕЛИ

ПОКРЫТИЕ /ЦВЕТ: БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

СКАНДИНАВСКИЕ ПАНЕЛИ предназначены для создания стильного интерьера в помещениях. Возможна установка на необработанные стены. Можно окрашивать в любой цвет. Панели имеют стыковочные пазы для удобной сборки. Финишное покрытие—«Белая эмаль».



531016  
Панель  
скандинавская  
WAIN5



531009  
Панель  
скандинавская  
WAIN7






## ГОТОВЫЕ РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ МДФ

РАЗМЕР ПАНЕЛИ 2700x320x13мм

*Реечные панели представляют собой готовое решение по быстрому созданию модного стиля с рейками в интерьере. Панели удобно стыковать и монтировать.*



530842  
Панель  
реечная  
Дуб  
Винтаж



530835  
Панель  
реечная  
Дуб  
Сонома




v531863  
Панель  
реечная  
Анкор  
Винтаж




## РЕЙКИ 2700x16x35мм


Интерьерные рейки можно использовать в качестве декора стен, перегородок. Применяются для оформления ниш, декора мебели, подоконников, радиаторов отопления и многого другого. Рейки можно монтировать горизонтально и вертикально, на стене, потолке.




530637  
Рейка  
интерьерная  
ДубСонома




v531979  
Рейка  
интерьерная  
Скандинавски  
й дуб



v531986  
Рейка  
интерьерная  
Грецкийорех



530620  
Рейка  
интерьерная  
Белая




530712  
Рейка  
интерьерная  
Чёрная



530644  
Рейка  
интерьерная  
Дубсерый




530668  
Рейка  
интерьерная  
Ясень  
светлый




v531849  
Рейка  
интерьерная  
Анкор  
Винтаж




530651  
Рейка  
интерьерная  
ДубВинтаж



v533409  
Рейка  
интерьерная  
серая



v533416  
Рейка  
интерьерная  
мокко




Планка предназначена для монтажа на стену  
Следующим креплением рейки на планку путём защёлкивания



**РЕЙКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ИЗ МДФ (27 00x35 x 22мм)**



**РЕЙКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ПЛАНКЕН) ИЗ МДФ (2700x16x50мм)**






## ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ И ЭКРАНЫ

*Декоративные панели и экраны используются в качестве интерьерных перегородок, элементов подвесных потолков, экранов для радиаторов отопления. Разнообразие расцветок и рисунков перфорации предоставляет возможность декорировать интерьер в любом стиле.*




## МОНОХРОМНЫЙ ЦВЕТ СЕРИИ РЕЕЧНЫЕ ЭКРАНЫ

РАЗМЕРЫ ЭКРАНОВ 150x60см, 120x60см, 90x60см






## МОНОХРОМНЫЙ ЦВЕТ СЕРИЯ СТАНДАРТНЫЕ ЭКРАНЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА СТРУКТУРА ДЕРЕВА


РАЗМЕРЫ ЭКРАНА В 120x60см, 90x60см, 60x60см







## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ



Монтаж в нишу



Монтаж на радиатор  
С использованием кронштейнов



Монтаж на радиатор  
с использованием  
кронштейнов и  
верхней крышки



Монтаж на радиатор  
с использованием  
кронштейнов, верхней  
крышки и боковин





# МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ ТМ АККУРАТ



# Клей для стеновых панелей сверхпрочный



- сверхпрочный
- влагостойкий
- цвет: бежевый
- высокая сила первоначального схватывания
- образует эластичный и прочный шов морозостойкий

090571  
Клей монтажный Сверхпрочный ТМ «Акkurat» (бежевый)

090526  
Клей монтажный Кристалл ТМ «Акkurat» (прозрачный)


090564  
Клей монтажный Санитарный ТМ «Акkurat» (бежевый с антигрибковыми добавками)

## Технические характеристики

- время работы, мин: 5
- время полного отверждения, ч: 24
- температура применения не ниже +10 °C



**ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ 0,8 Н/СМ<sup>2</sup>**



Вес: 350

*Клей на каучуковой основе, рассчитанный на большие нагрузки. Характеризуется отличной адгезией большинству материалов, используемых в строительстве (камень, кирпич, бетон, штукатурка, дерево и т. д.), и прочностью соединения. Клей обладает быстрым первоначальным схватыванием.*

090557  
Клеймонтаж  
ный  
Прозрачны  
й  
ТМ«Аккура  
т»  
(прозрачны  
й)



090540  
Клеймонтаж  
ный  
Пеноматери  
алыТМ«Аккура  
т» (белый)




*Клеи на водной основе.  
Предназначен для монтажа  
различных нетяжёлых  
строительных материалов,  
применяемых при ремонтных  
и отделочных работах,  
к пористым  
поверхностям: бетон,  
штукатурка, дерево,  
ДСП, гипс и т.п.  
Не содержит*



ШИРИНА  
**Самоклеющаяся бордюрная лента**  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ: 3,35м.  
**И**  
ШИРИНА  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ: 3,35м.




090563  
Клей  
монтажный  
Универсаль  
ныйТМ«Аккура  
т»



*Клей каучуковый,  
рассчитанный  
На большие  
нагрузки.  
Предназначен  
для монтажа  
широкого  
спектра  
материалов из  
дерева, камня,  
мрамора,  
керамики,  
кирпича,  
пластика,  
металла, а  
также МДФ,  
ДСП и проч.  
на поверхности*

090533  
Клей  
монтажный  
Мгновенная  
ХВАТКА  
ТМ«Аккурат»



*Клей каучуковый,  
рассчитанный  
На большие  
нагрузки.  
Характеризуетс  
я быстрым  
И очень  
сильным  
первоначаль  
ным  
схватывани  
ем,  
отличной  
адгезией к  
большинств  
у*



**ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА**

